Limberger n°2

Vass8R11s176-180

Collection Vassal-Montpellier

Clo Rinharder 40 2 251Mtp12

Einherger n° 2 8 R 11 s. 176-180





DISIGNATION: Limberger 102 CLOS & PLANCED RANG / Souche 180 Vigueur : 45 PORT : érig - 2 érig - couché Hillerandage : 1 Date de Véraison: 29.7.86
Date de Maturité: 1.9-86 Pourriture: O 15 GRAPPE: G - (E) - P: L - (E) - C BAIE : TG - G - (M) - P 47 a11 disc. - (Sph). - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (R) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. 310 avec pépins - apyrène s2 3 sight. Jus inc. - coloré,

Juntandanta

Einbeger nº 2 CLOS 8 RANG 11 Souche 146-180 Désignation: Binberger no2 (025112) CHARGE : Véraison : Maturité : Mill .: 0,5 GRAPPE : G - M - P - Dim.: 15 Vigueur : 3 PORT : érig - 1/2 érig - couché Année : TG - G - M P - Dim.: 16 disc - sph)-ell .-ov .-obov .-cyl .-fus . COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. Avec pépins - apyrène 512 s2 4 s3 4 JUS inc. - coloré 34 6

12

ANNEE 1987 NOM Luiberger n EMPLACEMENT 8 RM & 176-180

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Fl début	oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
3 4 . 5	2 f 2 2 2 2 3	23.3 23.3 23.3 23.3 27.3		1 3 3 3 3 3		46 29.5 29.5 1.6 29.5	4,6 16 16 3.0 16	6,6 3.6 3.6 6,6 3.6	28,7	3.8	6.8	1.3
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	11		29,3	13	M,5		3.6	and the		Part en Vignes	gé u z	

NOM Sunberger N2 EMPLACEMENT & R.11 1176-180												
Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité
1 2 3 4	3 6 6 6 6		22.3 22.3 22.3 22.3 22.3	2 4 4 6 4	Ло	21.5	25 5	27.5	25.7	28.7	1.8	16.8
		Pourri	ture : (þ	Port :	engé	Vi.	gueur	: 3 mo	+1		.0
			-2				-6					

NOM Limberger we or sur

EMPLACEMENT 8 Rus 176_180

alantandantandantandantand

Souche y	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Fl début	oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v	fin	Maturité
1 } 2 3 4 . 5	ritur	e : 0	the plant of the same of the s	11. :	14	1815 1815 Port:	22.5 22.5 -5	24.5 24.5 24.5 24.5		147 +1	1,8	

Simberger n°2

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

.cl8 RM s-176-180 (c.148)

dantadaatadaatadaatad

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ()- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 6 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Lunberger n°2 :clos 8 R11 s - 176-180 (5178)

dontanlantaalaataalaataal

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 6 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4) séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 6 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement ()- sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ()

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (6) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Luiberger n°2 clos 8 R11 s. 176-180 (178)

Désignation : Emplacement :

plantanlantanlantanlantanl

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies D- vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé 4. subcontinues 5 - intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Limberger n = 2 8 R 11s - 176-180(s. 18)

dantadantadantadantad

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande (4).

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux (45) - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux (51) - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -

plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166, legling au formil fétiolaire

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172.

Glabre (73 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré (77 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

N° d'ordre : Embleger m = 2Désignation : 8 R 11 s - 176 - 180 (s.178)Emplacement :

GRAPPE

idantindantanlantanlantanl

Grosse 68 - Moyenne (9) - Petite 70 (dimensions 15 x).

Lâche 71 - Moyenne (2) - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé (77) - mi-aoûté (78) aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 19 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :17 x17). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir (9). Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde (96) - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 103 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée [1]. A saveur neutre 113 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 berbacée 117 - spéciale 118. De sáparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 1/29. A pinceau : court 130 - moyen (3) - long 132. A pinceau : coloré (33 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne (36) - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

DENOMINATION: Leviberger n°2 EMPLACEMENT: 8 R 11 S 176-180 (A.2)

SARMENT DE VIGNE

idratindantanlaritadantal

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7)
duveteux (8) -cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 40... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) violace (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2): saillant (1) - effacé (2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

n° d'ordre : Désignation : Limberger n= 2 Emplacement: 8R11 s. 176-180 : 1 - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - 9 L1/L2 : (10) - (11) L2/L : (12) - (13) - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : (7 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (21) - (22) - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 40 - 41 Dents : forme : (42) - (43) - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47 Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67